

CÔNG TY TNHH AAWOOD



AAwood
Buiding the best

2021

VỀ AAWOOD

About AAwood

Được thành lập đầu năm 2016, AAWOOD hướng đến mục tiêu là nhà cung cấp ván coppha phủ phim hàng đầu trong phân khúc nội địa, chúng tôi luôn không ngừng hoàn thiện hướng đến sự an tâm, tin tưởng và hài lòng của Quý khách.

AAWOOD gia công sản xuất và thương mại mặt hàng ván ép coppha phục vụ trong việc thi công xây dựng, chúng tôi luôn kiểm soát chất lượng chặt chẽ tạo ra sản phẩm tin cậy và ổn định.

Ngày nay Ván ép phủ phim hiệu AAWOOD được các Công ty xây dựng tin dùng rộng rãi tại các dự án trên khắp cả nước.

Bằng tất cả tâm huyết và nỗ lực của mình, AAWOOD mong muốn trở thành đơn vị hợp tác đắc lực, tin cậy, phục vụ cho sự phát triển và tạo nên giá trị của Quý khách hàng.

Established in early 2016, AAWOOD aims to be the leading supplier of film-coated plywood in the domestic segment, we are constantly improving towards the peace of mind, trust and satisfaction of our customers.

AAWOOD outsources production and trade of plywood for construction, we always strictly control quality to create reliable and stable products.

Current time, AAWOOD film-coated plywood is widely trusted by construction companies in projects across the country.

With all its enthusiasm and efforts, AAWOOD wishes to become an effective and reliable cooperation unit, serving the development and creating value of customers.



AAWOOD Group

AAwood Trụ sở: Y1-Y2-Y3-Y4 Hồng Lĩnh, Q.10, HCM

AAwood HCM: KCN Hiệp Phước, Hiệp Phước, Nhà Bè

AAwood BRVT: KCN Phú Mỹ 3, Phú Mỹ, BR Vũng Tàu

AAwood Bắc Giang: KCN Hoà Phú, Hiệp Hoà, Bắc Giang

Điện thoại: **0814-44-1144** (zalo) - Email: sale@aawood.vn

NGUYÊN TẮC CỦA CHÚNG TÔI

CHÚNG TÔI KHÔNG TÌM KIẾM LỢI NHUẬN CHÚNG TÔI LUÔN TÌM KIẾM CƠ HỘI

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TIN CẬY, ỔN ĐỊNH

Chất lượng sản phẩm như nhân phẩm sản phẩm mà không có chất lượng thì doanh nghiệp sẽ không có lợi nhuận và không thể phát triển.

HƯỚNG TỚI LÀ NHÀ CUNG CẤP COPPHA TOP ĐẦU

Được thành lập đầu năm 2016 công ty AAwood luôn hướng đến là nhà cung cấp gỗ ván coppha top đầu trong phân khúc nội địa.

LUÔN NỖ LỰC VÀ KHÔNG NGỪNG HOÀN THIỆN

Bằng tất cả nỗ lực của mình AAwood Luôn không ngừng hoàn thiện hướng đến sự an tâm tin , tưởng và hài lòng của Quý khách hàng.

CAM KẾT TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI XÃ HỘI

AAwood nhận thức và đánh giá thành công không chỉ nằm ở thành tích kinh doanh mà còn phụ thuộc vào mức độ phục vụ cộng đồng.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Quality verification

QUATEST 3
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-00350AXD7 **PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**
TEST REPORT 10/03/2018
Page 01/02

1. Tên mẫu **: VÁN ÉP PHÙ PHIM**
Name of sample

2. Số lượng mẫu: 01 [04 tấm/ sheets – (170 x 165 x 17,7) mm & 03 tấm/ sheets – (600 x 600 x 17,6) mm]
Quantity

3. Ngày nhận mẫu **: 28/02/2018**
Date of receiving

4. Nơi gửi mẫu **: CÔNG TY TNHH AAWOOD**
K.P Hải Sơn, phường Phước Hòa, Tx. Phú Mỹ, Tp. Bà Rịa Vũng Tàu
Customer

5. Thời gian thử nghiệm **: 01/03/2018 – 10/03/2018**
Testing duration

6. Kết quả thử nghiệm **: Xem trang/ See page 02/02**
Test results

P. PHỤ TRÁCH PTN XÂY DỰNG
FOR HEAD OF CIVIL ENGINEERING TESTING LAB.

PHÓ GIÁM ĐỐC
TRƯNG TÂN
CHIEF QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Trần Huỳnh Chương Trương Thanh Sơn

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/ Test results are valid for the sample submitted by customer only.
2. Khách hàng nhận được phiếu kết quả thử nghiệm này của Phòng thí nghiệm và phải đồng ý rằng các thông tin này là trung thực và đúng/ This test report shall not be reproduced, copied or used without the written approval of Quatest 3.
3. Theo các chỉ dẫn bên dưới để thực hiện các yêu cầu kỹ thuật/ Please refer to the technical requirements on the bottom of this report.
4. Các thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo/ The information on this page is for reference only.
5. Các thông tin chi tiết về quy trình thử nghiệm và các yêu cầu khác/ For more information, please contact us at: Tel: 0814-44-11-44, Email: slae@aawood.vn, Website: www.aa-wood.vn
Head Office: 49 Phước Mỹ, H. Phú Mỹ, Tp. Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam. Tel: (84-61) 3829-6274 Fax: (84-61) 3829-6275 Email: slae@aa-wood.vn
Branch: 1, Bàu Hào 1, Industrial Zone, Vũng Tàu. Tel: (84-61) 383-6212 Fax: (84-61) 383-6218 Email: slae@aa-wood.vn
Lần sửa đổi: 4 001/01/2012 M031 - TT/TH09

KT3-00350AXD7 **PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**
TEST REPORT 10/03/2018
Page 02/02

6. Kết quả thử nghiệm/ Test results:

Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
6.1. Độ ẩm, Moisture content	% TCVN 7756-3 : 2007	7,3
6.2. Độ nở theo chiều dày sau khi ngâm nước ở nhiệt độ (27 ± 2) °C trong 24h, The swelling in thickness after immersion in (27 ± 2) °C water for 24h	% TCVN 7756-5 : 2007	4,4
6.3. Khối lượng thể tích/ Density,	kg/m ³ TCVN 7756-4 : 2007	728
6.4. Cường độ uốn/ Bending strength,	MPa TCVN 7756-6 : 2007	50,4
6.5. Chất lượng dán dính/ Bonding quality, • Độ bền kéo trượt/ Shear strength, • Tỷ lệ phần trăm bị phá hủy trên bề mặt gỗ tại vùng chịu kéo, Percentage of apparent cohesive wood failure	MPa TCVN 7756-9 : 2007	0,83
6.6. Độ bền kéo vuông góc với mặt ván, Tensile strength perpendicular to the plane of the board	MPa TCVN 7756-7:2007	1,50
6.7. Độ bền bím đinh vít, Resistance to axial withdrawal of screws • Bề mặt/ On surface • Bề cạnh/ On edge	kN TCVN 7756-11:2007	2,22 1,47

Ghi chú/ Note: ⁽¹⁾ Xử lý mẫu trước khi thử: ngâm nước 24h ở (27 ± 2) °C
Pre-treatments: immersion for 24 h in water at (27 ± 2) °C

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Phước Mỹ, H. Phú Mỹ, Tp. Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam. Tel: (84-61) 3829-6274 Fax: (84-61) 3829-6275 Email: slae@aa-wood.vn
Branch: 1, Bàu Hào 1, Industrial Zone, Vũng Tàu. Tel: (84-61) 383-6212 Fax: (84-61) 383-6218 Email: slae@aa-wood.vn
Lần sửa đổi: 4 001/01/2012 M031 - TT/TH09

CHỨNG NHẬN XUẤT XƯƠNG

Quality certificate

CÔNG TY TNHH AAWOOD
Địa chỉ: Y1-Y2-Y3-Y4 Hạng Linh, Phường 15, Quận 10, TP HCM
Khu vực: KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM
www.aa-wood.vn

TIÊU CHUẨN XUẤT XƯƠNG
Quality Certificate

Công ty TNHH AAWOOD chuyên sản xuất và kinh doanh mặt hàng Ván ép phủ phim.
Chúng tôi xin tặng cộng cấp Giấy xuất xương theo yêu cầu của Quý khách hàng như sau:
AAWOOD company specializes in manufacturing and trading in film faced plywood. We are honored to provide Factory Certificate according to the requirements of customers as follows:

- Tên sản phẩm **: Gỗ Ván phủ phim 2 mặt**
Product name **: Film faced plywood**
- Quy cách **: (1220*2440*15) mm**
Specification **: (1220*2440*15) mm**
- Logo bề mặt: AAWOOD
Logo Surface: AAWOOD
- Năm sản xuất: 05/2021
Manufacture year: May 2021
- Số lượng xuất xương: 5000 tấm
Factory quantity: 5000 pcs
- Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH AAWOOD
Manufacturer: AAWOOD COMPANY, LTD

Kết quả kiểm tra/Result:

Stt	Nội Dung	Tiêu Chuẩn	Đánh giá
1	Kích thước/Dimension	(1220*2440)mm	Đạt/Passed
2	Độ dày/Thickness	15mm (±5%)	Đạt/Passed
3	Trọng lượng/Weight	33-35 kgs	Đạt/Passed
4	Độ bền không tích tụ khi đun sôi Resistance to delamination when boiled	>8000	Đạt/Passed
5	Ngay quan sát phân/Appearance	Mặt phẳng bóng, phẳng Smooth, flat flat surface	Đạt/Passed

Kết luận/Conclusion:
- Sản phẩm được sản xuất đúng quy trình/ Products are manufactured according to the correct process.
- Qua kiểm tra thực tế đạt yêu cầu/ Passed via the actual test.
- Sản phẩm đủ điều kiện xuất xương/ Products are eligible to be shipped.

CÔNG TY TNHH AAWOOD
Địa chỉ: Y1-Y2-Y3-Y4 Hạng Linh, Phường 15, Quận 10, TP HCM
Khu vực: KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM
www.aa-wood.vn

TIÊU CHUẨN XUẤT XƯƠNG
Quality Certificate

Công ty TNHH AAWOOD chuyên sản xuất và kinh doanh mặt hàng Ván ép phủ phim.
Chúng tôi xin tặng cộng cấp Giấy xuất xương theo yêu cầu của Quý khách hàng như sau:
AAWOOD company specializes in manufacturing and trading in film faced plywood. We are honored to provide Factory Certificate according to the requirements of customers as follows:

- Tên sản phẩm **: Gỗ Ván phủ phim 2 mặt**
Product name **: Film faced plywood**
- Quy cách **: (1220*2440*15) mm**
Specification **: (1220*2440*15) mm**
- Logo bề mặt: AAWOOD
Logo Surface: AAWOOD
- Năm sản xuất: 04/2021
Manufacture year: April 2021
- Số lượng xuất xương: 3000 tấm
Factory quantity: 3000 pcs
- Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH AAWOOD
Manufacturer: AAWOOD COMPANY, LTD

Kết quả kiểm tra/Result:

Stt	Nội Dung	Tiêu Chuẩn	Đánh giá
1	Kích thước/Dimension	(1220*2440)mm	Đạt/Passed
2	Độ dày/Thickness	15mm (±5%)	Đạt/Passed
3	Trọng lượng/Weight	27-28 kgs	Đạt/Passed
4	Độ bền không tích tụ khi đun sôi Resistance to delamination when boiled	>6000	Đạt/Passed
5	Ngay quan sát phân/Appearance	Mặt phẳng bóng, phẳng Smooth, flat flat surface	Đạt/Passed

Kết luận/Conclusion:
- Sản phẩm được sản xuất đúng quy trình/ Products are manufactured according to the correct process.
- Qua kiểm tra thực tế đạt yêu cầu/ Passed via the actual test.
- Sản phẩm đủ điều kiện xuất xương/ Products are eligible to be shipped.

CÔNG TY TNHH AAWOOD
Địa chỉ: Y1-Y2-Y3-Y4 Hạng Linh, Phường 15, Quận 10, TP HCM
Khu vực: KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM
www.aa-wood.vn

TIÊU CHUẨN XUẤT XƯƠNG
Quality Certificate

Công ty TNHH AAWOOD chuyên sản xuất và kinh doanh mặt hàng Ván ép phủ phim.
Chúng tôi xin tặng cộng cấp Giấy xuất xương theo yêu cầu của Quý khách hàng như sau:
AAWOOD company specializes in manufacturing and trading in film faced plywood. We are honored to provide Factory Certificate according to the requirements of customers as follows:

- Tên sản phẩm **: Gỗ Ván phủ phim 2 mặt**
Product name **: Film faced plywood**
- Quy cách **: (1220*2440*12) mm**
Specification **: (1220*2440*12) mm**
- Logo bề mặt: AAWOOD
Logo Surface: AAWOOD
- Năm sản xuất: 03/2021
Manufacture year: March 2021
- Số lượng xuất xương: 3500 tấm
Factory quantity: 3500 pcs
- Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH AAWOOD
Manufacturer: AAWOOD COMPANY, LTD

Kết quả kiểm tra/Result:

Stt	Nội Dung	Tiêu Chuẩn	Đánh giá
1	Kích thước/Dimension	(1220*2440)mm	Đạt/Passed
2	Độ dày/Thickness	12mm (±5%)	Đạt/Passed
3	Trọng lượng/Weight	21-23 kgs	Đạt/Passed
4	Độ bền không tích tụ khi đun sôi Resistance to delamination when boiled	>5000	Đạt/Passed
5	Ngay quan sát phân/Appearance	Mặt phẳng bóng, phẳng Smooth, flat flat surface	Đạt/Passed

Kết luận/Conclusion:
- Sản phẩm được sản xuất đúng quy trình/ Products are manufactured according to the correct process.
- Qua kiểm tra thực tế đạt yêu cầu/ Passed via the actual test.
- Sản phẩm đủ điều kiện xuất xương/ Products are eligible to be shipped.

AAWOOD
Tel: 0814-44-11-44 (zalo)
Email: slae@aaewood.vn



XUỞNG SẢN XUẤT

Manufacture



AAWOOD
Tel: 0814-44-11-44 (zalo)
Email: slae@aawood.vn



KHO HÀNG

Warehouse



QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÁN PHIM

Procedure Manufacture



Chọn nguyên liệu



Sấy độn



Xếp ván độn



Ép nguội



Ép nóng



Chà nhám, cắt cạnh



Phủ phim



Lưu kho



Chuyển kho

CẤU TẠO CỦA VÁN PHỦ PHIM

Structure of film faced plywood

CẤU TẠO: Ván ép coffa phủ phim - là ván ép công nghiệp được tạo nên bởi việc ép nhiệt các lớp gỗ với nhau bằng keo (keo chống nước WBP) và được phủ bên ngoài một lớp phim chống thấm nước, giúp tạo độ bóng, láng giúp giảm trầy xước và bảo vệ ván trong quá trình thi công và sử dụng.

KEO: Keo là một thành phần rất quan trọng của Ván ép coffa phủ phim, keo chính là yếu tố chính quyết định ván có chịu được nước khi sử dụng làm ván ép coffa phủ phim trong xây dựng hay không. Thông thường ván ép coffa phủ phim sử dụng keo WBP (Water Boiled Proof) có thể sử dụng ngoài trời, ở cả môi trường ẩm ướt, tiếp xúc nhiều với nước mà không hề bị tách lớp.

PHIM: Là màng nhựa cán keo Phenolic chống thấm nước, phim giúp tạo độ phẳng láng trơn bóng, giảm trầy xước và bảo vệ ván trong quá trình thi công và sử dụng.

RUỘT VÁN ÉP: các loại gỗ làm ruột ván ép coffa phủ phim thường là: Bạch đàn, Bạch dương, Keo.....Ván gồm nhiều lớp Veneer được ép nóng nhiều lần với keo có đặc tính chống nước (Water Boiled Proof - WBP) giúp tăng độ co giãn, độ cứng và khả năng làm việc ở môi trường ẩm ướt ngoài trời.

Structure: Film-coated coffa plywood - is an industrial plywood created by heat-pressing wood layers together with glue (WBP water-resistant glue) and covered with a layer of waterproof film, helping to create a glossy, glossy finish. reduce scratches and protect boards during construction and use


Glue: is a very important component of film-coated coffa plywood, glue is the main factor determining whether the board can withstand water when used as film-coated coffa plywood in construction or not. Normally, film-coated coffa plywood using WBP (Water Boiled Proof) glue can be used outdoors, even in wet environments, exposed to a lot of water without delamination

Film: as a waterproof Phenolic glue film, the film helps to create flatness-smooth-smoothness, reduce scratches and protect boards during construction and use.

Plywood: the types of wood used to make film-coated coffa plywood are usually: Eucalyptus, Birch, Acacia.....The board consists of many layers of veneer hot pressed with water-resistant glue to increase elasticity, hardness and ability to work in wet outdoor environments.

VÁN PHỦ PHIM - AAWOOD

Film faced plywood



Kích thước (rộng x dài)	: (1220 x 2440)mm x 12,15,18mm ($\pm 5\%$)
Gỗ ruột	: Gỗ Tràm, Keo, Bạch Đàn...
Lực ép ruột ván	: 120 -150 tấn/m ²
Loại keo	: Keo chống thấm nước WBP Phenolic
Xử lý 4 cạnh	: Sơn keo chống thấm poly crylic
Loại phim	: Dynea nâu Malaysia
Định lượng phim	: 120g/m ²
Độ ẩm	: < 12%
Số lần có thể tái sử dụng	: $\geq 5 - 9$ lần (không cưa cắt)
Xuất xứ	: AAWOOD

<i>Dimensions (width x length)</i>	: (1220 x 2440)mm x 12,15,18 mm (± 0.5 mm)
<i>Wood type</i>	: <i>Hardwood (acacia, eucalyptus, seringa..)</i>
<i>Class</i>	: AA
<i>Number of layer</i>	: 9-11 layers
<i>Plywood core pressure force</i>	: 120 -150 tons/m ²
<i>Types of glue</i>	: WBP waterproof glue, 15% melamine
<i>4-edge processing</i>	: Waterproof glue paint
<i>Film type</i>	: Finnish brown dynea (120g/m ²)
<i>Humidity</i>	: < 12%
<i>Number of reusable times</i>	: 5 – 9 times
<i>Production and supply unit</i>	: AAWOOD



DỰ ÁN ĐÃ CUNG CẤP VÁN COPPHA
Projects using film-coated plywood

Stt	Dự Án	Vị Trí	Sản Phẩm Cung Cấp
1	Nhà nghỉ công đoàn BRVT	Tp.Vũng Tàu	Ván phim AAwood
2	Dự án căn hộ HAUSNEO	Quận 9, TP.HCM	Ván phim AAwood
3	Nhà máy BoBo Decor	Đức Hoà, Long An	Ván phim AAwood
4	Căn hộ HABITAT BD	Bình Dương	Ván phim AAwood
5	GATEWAY Thảo Điền	Thảo Điền, Q.2	Ván phim AAwood
6	Dự án An Gia Garden	Q.Tân Phú, HCM	Ván phim AAwood
7	Dự án Panorama Nha Trang	Nha Trang, Kh.Hòa	Ván phim AAwood
8	Dự án Water Point	Bến Lức, Long An	Ván phim AAwood
9	Dự án Thảo Điền Pearl	Thảo Điền, HCM	Ván phim AAwood
10	Dự án Khu nhà ở Nhật Hoàng	Trường Thạnh, Q.9	Ván phim AAwood
11	Đại Học Hà Tĩnh	Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	Ván phim AAwood
12	Nhà VP KCN Phú Mỹ 3	Phú Mỹ, Vũng Tàu	Ván phim AAwood
13	Tòa nhà Ecco Green Sài Gòn	Quận 2, tp.HCM	Ván phim AAwood
14	Nhà máy Worlodon	Củ Chi, HCM	Ván phim AAwood
15	Dự án Celadon City	Tân Phú, HCM	Ván phim AAwood
16	Nhà máy Việt Vương 3	Bến Tre	Ván phim AAwood
17	Nhà máy Gain Lucky	Phước Đông, T.Ninh	Ván phim AAwood
18	Sofitel Plaza	Ba Đình, Hà Nội	Ván phim AAwood
19	Dự án Devela	Huỳnh Tấn Phát, Q.7	Ván phim AAwood
20	KDC Metro Valley	Tân Phú, Q.9, HCM	Ván phim AAwood
21	BV Sản nhi Quảng Nam	Quảng Nam, ĐNẵng	Ván phim AAwood
22	Cao ốc Felisa Riverside Q.8	Bến B Đông, HCM	Ván phim AAwood
23	Nhà máy XK SD Thanh Hoá	Tiêu Sơn, Thanh Hoá	Ván phim AAwood
24	C/C Lakeside Vũng Tàu	Bà Rịa Vũng Tàu	Ván phim AAwood
25	Dự án Melody Quy Nhơn	Quy Nhơn	Ván phim AAwood
26	Dự án Richmond Cty	Nguyễn Xí, B.Thạnh	Ván phim AAwood
27	Dự án Friendship Tower	Bến Nghé, Q1, HCM	Ván phim AAwood
28	Dự án Timberland Manwah	Tân Uyên, BDương	Ván phim AAwood
29	C/C Seaview	Bà Rịa, Vũng Tàu	Ván phim AAwood
30	Cao ốc văn phòng Sihospital	Bến Thành, HCM	Ván phim AAwood
31	Khu nhà ở Phúc Hợp TM DV	LXuyên, An Giang	Ván phim AAwood
32	Dự án ESTELLA HEIGHTS	Quận 2, TP.HCM	Ván phim AAwood
33	Toà nhà GP Tower	Cầu giấy, Hà Nội	Ván phim AAwood
34	Dự án The Peak-Mid Town	Phú Mỹ Hưng, Q.7	Ván phim AAwood
35	Tổ hợp DV Viettravel	Thừa thiên Huế	Ván phim AAWOOD
36	Chung cư DIC Phoenix	Bà Rịa, Vũng Tàu	Ván phim AAWOOD

KHÁCH HÀNG
Customer

COFICO	 SSH CONSTRUCTIONS BUILDING YOUR DREAMS	 VINACONEX <i>Xây những giá trị, dựng những ước mơ</i>	 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369 1369 Construction Joint Stock Company
 CRINCONS	 HOABINH	 ĐẠI PHÁT CONSTRUCTION	 CBS BAO SON CONSTRUCTION
 XAY DUNG VINA	 DCONS INVESTMENT CONSTRUCTION CO., LTD.	 NEWTECONS Build on trust	 THANH PHAT
 CODE 3 CONSTRUCTION	 ECI Build the future	 HEXASKY	 NHA VIET
 DELTA	 HANDICO	 CENTRAL	 CONS
 SGC	 HAVICO	 Sacombank NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN	 VISICONS XÂY CHỮ TÍN - DỰNG NIỀM TIN
 DSG CONSTRUCTION	 HTCONS innovation makes value	 ANH CHIEN Uy tín - Chất lượng	 BLUECONS DESIGN & CONSTRUCTION

THƯ' CẢM ƠN

Letter of thank you

AAWOOD gửi đến khách hàng lời cảm ơn sâu sắc nhất, đã nhiệt tình ủng hộ sử dụng sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sự thành công của Công ty chúng tôi chính là nhờ sự tin tưởng, hợp tác của Quý khách giúp chúng tôi khẳng định chất lượng sản phẩm.

Chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ đối tác ngày càng tốt hơn.

Chúng tôi xin hứa luôn nỗ lực hết mình để nhận được sự ủng hộ từ khách hàng.

Một lần nữa xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả Quý khách.

Xin chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin chân thành cảm ơn!



AAWOOD would like to send our deepest thanks to our customers, who have enthusiastically supported using our products during the past time. The success of our company is thanks to the trust and cooperation of our customers to help us affirm the quality of our products.

We are constantly improving the quality of our products to better serve our partners.

We promise to always try our best to receive support from customers.

Once again, thank you very much to all of you.

Wishing you health, happiness and success.

Sincerely thank!



AAWOOD (www.aawood.vn)

KCN Phú Mỹ 3, p.Phước Hòa, Phú Mỹ, BRVT
KCN Hiệp Phước, Nguyễn Hữu Thọ, h.Nhà Bè
KCN Hoà Phú , huyện Hiệp Hoà , t.Bắc Giang
ĐT: 08.14-44-11-44 - Email: sale@aawood.vn